aalberts integrated piping systems


VSH MultiPress



NL

Aalberts integrated piping systems

don’t just buy products, buy solutions.



Wij zijn Aalberts integrated piping systems

Aalberts integrated piping systems ontwikkelt de meest geavanceerde geïntegreerde leidingsystemen voor distributie en controle van vloeistoffen en gassen. Deze systemen worden toegepast in verschillende markten zoals industrie, utiliteit en woningbouw. Wij bieden volledig geïntegreerde leiding-systemen in valve-, connection, fastening en piping technology. In nauwe samenwerking met onze klanten bouwen wij het perfecte geïntegreerde leidingsysteem, dat aan al hun eisen voldoet. Onze leidingsystemen laten zich eenvoudig specificeren, installeren, controleren en onderhouden, waarmee u aanzienlijk bespaart op voorbereidings- en montagetijd. Wij voldoen aan de hoogste kwaliteits- en industriële normen, die vereist zijn in onze markten.Wij zijn het enige bedrijf dat klanten echt elke keer een volledige oplossing biedt welke gemaakt en afkomstig is van één en dezelfde organisatie.
Don't just buy products, buy solutions.

onze missie

Met onze geïntegreerde leidingsystemen, ondersteund door de unieke IPS Digital Design Service, krijgt u altijd de beste en meest efficiënte oplossing voor de installatie van een geïntegreerd leidingsysteem. Vanaf het moment dat uw plan op de digitale tekentafel tot stand komt, geven wij advies over onze complete en op maat gesneden oplossingen. Via de IPS Revit Plug-in hebt u digitaal toegang tot het volledige productaanbod binnen Aalberts integrated piping systems. Deze informatie is altijd toegankelijk en actueel, zodat er een optimale en economisch gunstige installatie ontworpen kan worden die aan al uw eisen voldoet. Of het nu gaat om projectontwerp, installatie of onderhoud, wij zijn het enige bedrijf dat het complete systeem met passende services levert. Met onze knowhow, doortastendheid en ons innovatievermogen, zoeken wij altijd naar de perfecte oplossing voor de klant, die tot in elk detail moet kloppen, ook al moeten we het uitvinden.
This is how we deliver excellence.


onze werkwijze

Wij werken wereldwijd, vanuit verschillende regio's: Amerika, Verenigd Koninkrijk, Midden-Oosten, Azië-Pacific en Europa. Met meerdere vestigingen in tal van landen zitten wij altijd dichtbij onze klanten. Bij Aalberts integrated piping systems investeren we in onze klanten, maar óók in onze eigen 3500 medewerkers. Want wij beseffen als geen ander dat zij het hart van ons bedrijf vormen. Met passie, teamwork, verantwoordelijk-heidsgevoel en diversiteit hebben we samen het vermogen om out-of-the-box te denken. Daarmee kunnen we vragen uit de markt vanuit diverse invalshoeken benaderen en weten we een keur aan oplossingen te bedenken. Onze mensen zijn bovendien voortdurend gefocust op optimale prestaties en continue vernieuwing. Het maakt dat we onszelf en de verwachtingen van onze klanten keer op keer weten te overtreffen.
Good is never good enough

Vanuit onze duurzame gedachtengoed dragen wij elke dag bij aan de circulaire samenleving. Deze overtuiging is sterk verweven met de wijze waarop wij zaken doen. Heroverwegen, verminderen en recyclen. Wij zijn ondernemend en nemen verantwoordelijkheid voor alles wat we doen. Wij vinden dat zelfontplooiing en diversiteit onmisbaar zijn.
The Aalberts way, winning with people.

de kracht van Aalberts integrated piping systems

- de perfecte oplossing voor elk project
- slim, snel en efficiënt installeren
- waardevol advies van tekentafel tot levering
- zeer compleet assortiment



Meer informatie over Aalberts integrated piping systems vindt u op www.aalberts-ips.com.

Aalberts integrated piping systems verbindt: onze systemen zijn eenvoudig met elkaar te combineren

Aalberts integrated piping systems is een samensmelting van verschillende bedrijven met een sterke erfenis in hun markten. De afzonderlijke merken hebben grote naambekendheid en vertegenwoordigen elk een lange bestaansgeschiedenis. Samen bieden zij de beste geïntegreerde leidingsystemen voor nu en in de toekomst.

verbindingstechnologie

VSH
VSH levert al ruim 90 jaar complete leidingsystemen en appendages over de hele wereld. In de jaren 70 zette VSH de bekende en nog steeds best verkochte knelfitting VSH Super op de markt, gevolgd door de VSH XPress pressfitting, een technologie die het mogelijk maakt nóg sneller een betrouwbare verbinding te realiseren.

Shurjoint
De geschiedenis van Shurjoint gaat terug naar 1974, toen de oprichters hun eerste groefkoppelingen produceerden. Deze koppelingen werden gemaakt van gietijzer, het materiaal van dat moment. Shurjoint wordt erkend als wereldleider in ontwerp en fabricage van mechanische leiding componenten.

afsluitertechnologie

Apollo
Apollo Valves levert al sinds 1928 aan commerciële en industriële markten. De afsluiters, met hun kenmerkende gele hendels, worden ontworpen en vervaardigd in de ultramoderne state-of-the-art fabriek in North Carolina in de Verenigde Staten. Apollo heeft een uitstekende kwaliteitscontrole, kostenbeheersing en de kortst mogelijke levertijden. Haar assortiment bestaat onder meer uit kogelkranen, veiligheidsafsluiters en terugslagbeveiligers.

VSH SudoPress



materiaal	staalverzinkt / RVS / koper
geschikt voor	dunwandig staal / staalverzinkt / RVS / koper
verbinding	press / V- en M-profiel
afmetingen	12 – 108 mm (DN10 – DN100)

VSH MultiPress



materiaal	PPSU / messing
geschikt voor	meerlagen kunststof
verbinding	press / U- & TH-profiel
afmetingen	14 – 63 mm (DN10 – DN50)

de leidingsystemen van Aalberts integrated piping systems

Wij bieden een serie productlijnen aan die:

- naadloos op elkaar aansluit
- beschikbaar is in afmetingen van 6 mm tot en met 104" (DN2600)
- toepasbaar is voor dik- en dunwandige metaal of kunststof buis
- press-, knel-, groef- of pushaansluitingen heeft
- bestaat uit fittingen, appendages, buis en/of gereedschap
- BIM gereed is

VSH PowerPress®



materiaal	staalverzinkt
geschikt voor	dikwandig staal
verbinding	press / DW-profiel
afmetingen	1/2" - 2" (DN15 – DN50)

VSH Shurjoint



materiaal	gietijzer / RVS
geschikt voor	dikwandig staal / RVS / HDPE
verbinding	groef
afmetingen	1/2" - 104" (DN15 – DN2600)

VSH XPress



materiaal	staalverzinkt / RVS / koper / CuNiFe
geschikt voor	dunwandig / staal / RVS / koper / CuNiFe
verbinding	press / M-profiel
afmetingen	12 – 108 mm (DN10 – DN100)

VSH Super



materiaal	messing
geschikt voor	staal / dunwandig RVS / koper / kunststof
verbinding	knel
afmetingen	6 – 54 mm (DN4 – DN50)

VSH Tectite



materiaal	messing / RVS / koper
geschikt voor	dunwandig RVS / koper
verbinding	push
afmetingen	10 – 54 mm (DN8 – DN50)

Apollo ProFlow



materiaal	messing / nodulair gietijzer
geschikt voor	staal / RVS / koper
verbinding	schroefdraad / press / flens
afmetingen	DN15 – DN300

VSH MultiPress kunststof-leidingsysteem met multiprofiel



Met VSH MultiPress heeft Aalberts integrated piping systems een betrouwbaar en hoogwaardige kunststofleidingsysteem in huis. De fittingen zijn voorzien van een multiprofiel, waardoor ze te verpressen zijn met zowel U- als TH-profiel pressbekken. Op de buis en fittingen zit Kiwa, KOMO en GASTEC keur, waardoor het systeem zonder problemen gebruikt kan worden voor cv-, sanitair-, gas- en vloerverwarmingsinstallaties. Door de hoge chemische en thermische bestendigheid is VSH MultiPress ook toepasbaar in persluchtinstallaties.



kostenbesparende features

De meerlagenbuis is door zijn lichte gewicht en buigbaarheid snel en gemakkelijk te installeren en dus ook kostenbesparend.

snelle installatie

Kosten worden nog verder verlaagd door de verkorte installatietijd. Kalibratie t/m 32 mm is bij dit leidingsysteem niet noodzakelijk. Daarnaast zijn de VSH MultiPress fittingen per maat voorzien van een kleurcodering zodat u nooit de verkeerde maat pakt.

De constructie van de fitting i.c.m. de pressbek zorgt voor een optimale positionering van de bek zodat een foute positionering of verpressing uitgesloten is. Samen met de Leak Before Pressed-functie (in de maten 14 t/m 32 mm) is dat dé garantie voor snelle en zekere verpressing.

overgang andere VSH-systemen

Uiteraard is gedacht aan de mogelijkheid om de overgang naar draad, knel of andere press-systemen te maken. Binnen het VSH MultiPress-systeem zijn messing overgangskoppelingen beschikbaar, waardoor heel eenvoudig de overgang naar andere systemen gemaakt kan worden.





installatiegemak, tijdbesparing en veiligheid staan voorop

- verpressbaar met zowel U- als TH-profiel
- geschikt voor instorten in dekvloeren van beton en cement
- kleurcodering per maat
- kalibratie t/m 32 mm wordt aanbevolen, echter niet noodzakelijk
- controle d.m.v. controlevensters op de insteekdiepte van de buis
- optimale positionering pressbek voor snelle en zekere verpressing
- Leak Before Pressed-functie t/m 32 mm
- fittingen en buis voor water èn gas
- ideaal te combineren met andere systemen





VSH

VSH MultiPress; twee materiaalsoorten, meerlagenbuis en bijpassende appendages

Het systeem beschikt over vele handige features, die het installeren en onderhouden makkelijker maken. Denk hierbij aan de kleurcodering per maatvoering en de uiterst slimme en eenvoudige manier om de pressbek optimaal om de fitting te plaatsen.



VSH MultiPress

Fittingen van kunststof PPSU. Met name geschikt voor drinkwater-installaties, maar ook voor onder:

- cv-installaties
- vloerverwarmingsinstallaties i.c.m. VSH MultiPress buis
- persluchtinstallaties
- sanitaire toepassingen



VSH MultiPress Gas

Fittingen van messing, geschikt voor:

- gasinstallaties

VSH MultiPress meerlagenbuis

Geschikt voor gebruik in combinatie met VSH MultiPress fittingen. Voor Gasinstallaties is er een speciale uitvoering verkrijgbaar, herkenbaar aan de gele kleur!





VSH MultiPress ongekend veel toepassings-mogelijkheden

drinkwater
Het VSH MultiPress systeem voldoet gegarandeerd aan alle gestelde normen voor drinkwatersystemen. VSH MultiPress beschikt over de vereiste drinkwater keuren Kiwa-ATA en DVGW.

verwarming en koeling
VSH MultiPress is uitstekend geschikt voor verwarmings-systemen. De compacte fittingen worden volgens strikte normen geproduceerd en ondergaan de strengste testen, zodat u beschikt over een gegarandeerd lekdichte fitting. Voor de toepassing van VSH MultiPress in koelsystemen adviseren wij VSH MultiPress uitgevoerd in PPSU.

gas
VSH MultiPress fittingen en buis in de afmetingen 16 t/m 26 mm zijn geschikt voor gasinstallaties. Het systeem beschikt over het GASTEC keur.

perslucht
VSH MultiPress buis is op rol verkrijgbaar en daardoor zeer geschikt voor het aanleggen van persluchtsystemen. De flexibele leidingen zorgen voor een optimale installatie tegen minimale kosten.

vloerverwarming
VSH MultiPress is geschikt voor het instorten in dekvloeren van beton en cement. De buis voldoet aan de strengste normen en heeft een hoge chemische bestendigheid.

Uitgebreide informatie over de praktische toepassingen van VSH MultiPress vindt u in het technisch handboek of op www.aalberts-ips.nl/vsh-multipress.

excellent in woning- en utiliteitsbouw

Met VSH MultiPress kiest u voor een kwaliteitssysteem, met een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Door het multiprofiel, U en TH, is VSH MultiPress een uniek systeem en toepasbaar in diverse segmenten. Met de handige overgangskoppelingen, is VSH MultiPress naadloos aan te sluiten op andere systemen van Aalberts integrated piping systems.

VSH MultiPress is ook toepasbaar in

- industrie
- scheepsbouw



aalberts integrated piping systems

meer weten?


Uitgebreide informatie over VSH MultiPress is te vinden op:
www.aalberts-ips.nl/vsh-multipress

Kijk voor een volledig en actueel overzicht van ons assortiment en onze aanvullende services op: www.aalberts-ips.nl

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een accountmanager in uw regio of telefonisch advies en ondersteuning van onze experts? Neem dan contact op via:

Aalberts integrated piping systems Customer Service
Nederland **+31 (0)35 68 84 330**
België **+32 (0)800 29320**

informatie@aalberts-ips.com



Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum
Postbus 498 / 1200 AL Hilversum
Nederland
www.aalberts-ips.nl

instagram.com/aalberts_ips
linkedin.com/company/aalberts-ips-benelux
youtube.com/aalbertsintegratedpipingsystems

5008641-2021-10 NL