


## VSH Tectite



Aalberts integrated piping systems

don't just buy  
products,  
buy solutions.



piping technology

# Wij zijn Aalberts integrated piping systems

Aalberts integrated piping systems ontwikkelt de meest geavanceerde geïntegreerde leidingsystemen voor distributie en controle van vloeistoffen en gassen. Deze systemen worden toegepast in verschillende markten zoals industrie, utiliteit en woningbouw. Wij bieden volledig geïntegreerde leidingssystemen in valve-, connection, fastening en piping technology. In nauwe samenwerking met onze klanten bouwen wij het perfecte geïntegreerde leidingsysteem, dat aan al hun eisen voldoet. Onze leidingsystemen laten zich eenvoudig specificeren, installeren, controleren en onderhouden, waarmee u aanzienlijk bespaart op voorbereidings- en montagetijd. Wij voldoen aan de hoogste kwaliteits- en industriële normen, die vereist zijn in onze markten. Wij zijn het enige bedrijf dat klanten echt elke keer een volledige oplossing biedt welke gemaakt en afkomstig is van één en dezelfde organisatie.

**Don't just buy products, buy solutions.**

## onze missie

Met onze geïntegreerde leidingsystemen, ondersteund door de unieke IPS Digital Design Service, krijgt u altijd de beste en meest efficiënte oplossing voor de installatie van een geïntegreerd leidingsysteem. Vanaf het moment dat uw plan op de digitale tekentafel tot stand komt, geven wij advies over onze complete en op maat gesneden oplossingen. Via de IPS Revit Plug-in hebt u digitaal toegang tot het volledige productaanbod binnen Aalberts integrated piping systems. Deze informatie is altijd toegankelijk en actueel, zodat er een optimale en economisch gunstige installatie ontworpen kan worden die aan al uw eisen voldoet. Of het nu gaat om projectontwerp, installatie of onderhoud, wij zijn het enige bedrijf dat het complete systeem met passende services levert. Met onze knowhow, doortastendheid en ons innovatievermogen, zoeken wij altijd naar de perfecte oplossing voor de klant, die tot in elk detail moet kloppen, ook al moeten we het uitvinden.

**This is how we deliver excellence.**

## onze werkwijze

Wij werken wereldwijd, vanuit verschillende regio's: Amerika, Verenigd Koninkrijk, Midden-Oosten, Azië-Pacific en Europa. Met meerdere vestigingen in tal van landen zitten wij altijd dichtbij onze klanten. Bij Aalberts integrated piping systems investeren we in onze klanten, maar óók in onze eigen 3500 medewerkers. Want wij beseffen als geen ander dat zij het hart van ons bedrijf vormen. Met passie, teamwork, verantwoordelijkheidsgevoel en diversiteit hebben we samen het vermogen om out-of-the-box te denken. Daarmee kunnen we vragen uit de markt vanuit diverse invalshoeken benaderen en weten we een keur aan oplossingen te bedenken. Onze mensen zijn bovendien voortdurend gefocust op optimale prestaties en continue vernieuwing. Het maakt dat we onszelf en de verwachtingen van onze klanten keer op keer weten te overtreffen.


**Good is never good enough.**

Vanuit onze duurzame gedachtengoed dragen wij elke dag bij aan de circulaire samenleving. Deze overtuiging is sterk verweven met de wijze waarop wij zaken doen. Heroverwegen, verminderen en recyclen. Wij zijn ondernemend en nemen verantwoordelijkheid voor alles wat we doen. Wij vinden dat zelfontplooiing en diversiteit onmisbaar zijn.

**The Aalberts way, winning with people.**

## de kracht van Aalberts integrated piping systems

- de perfecte oplossing voor elk project
- slim, snel en efficiënt installeren
- waardevol advies van tekentafel tot levering
- zeer compleet assortiment



# Aalberts integrated piping systems verbindt: onze systemen zijn eenvoudig met elkaar te combineren

Aalberts integrated piping systems is een samensmelting van verschillende bedrijven met een sterke erfenis in hun markten. De afzonderlijke merken hebben grote naambekendheid en vertegenwoordigen elk een lange bestaansgeschiedenis. Samen bieden zij de beste geïntegreerde leidingsystemen voor nu en in de toekomst.

## verbindingstechnologie

### VSH

VSH levert al ruim 90 jaar complete leidingsystemen en appendages over de hele wereld. In de jaren 70 zette VSH de bekende en nog steeds best verkochte knelfitting VSH Super op de markt, gevolgd door de VSH XPress pressfitting, een technologie die het mogelijk maakt nóg sneller een betrouwbare verbinding te realiseren.

### Shurjoint

De geschiedenis van Shurjoint gaat terug naar 1974, toen de oprichters hun eerste groefkoppelingen produceerden. Deze koppelingen werden gemaakt van gietijzer, het materiaal van dat moment. Shurjoint wordt erkend als wereldleider in ontwerp en fabricage van mechanische leiding componenten.

## afsluiterstechnologie

### Apollo

Apollo Valves levert al sinds 1928 aan commerciële en industriële markten. De afsluiters, met hun kenmerkende gele hendels, worden ontworpen en vervaardigd in de ultramoderne state-of-the-art fabriek in North Carolina in de Verenigde Staten. Apollo heeft een uitstekende kwaliteitscontrole, kostenbeheersing en de kortst mogelijke levertijden. Haar assortiment bestaat onder meer uit kogelkranen, veiligheidsafsluiters en terugslagbeveiligers.

### VSH SudoPress



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| materiaal     | staalverzinkt / RVS / koper |
| geschikt voor | staal / RVS / koper         |
| verbinding    | press / V-profiel           |
| afmetingen    | 12 - 108 mm (DN10 - DN100)  |

### VSH MultiPress



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| materiaal     | PPSU / messing           |
| geschikt voor | meerlagen kunststof      |
| verbinding    | press / U- & TH-profiel  |
| afmetingen    | 14 - 63 mm (DN10 - DN50) |

## de leidingsystemen van Aalberts integrated piping systems

Wij bieden een serie productlijnen aan die:

- naadloos op elkaar aansluit
- beschikbaar is in afmetingen van 6 mm tot en met 104" (DN2600)
- toepasbaar is voor dik- en dunwandige metaal of kunststof buis
- press-, knel-, groef- of pushaansluitingen heeft
- bestaat uit fittingen, appendages, buis en/of gereedschap
- BIM gereed is



### VSH PowerPress®



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| materiaal     | staal                   |
| geschikt voor | dikwandig staal         |
| verbinding    | press / DW-profiel      |
| afmetingen    | 1/2" - 2" (DN15 - DN50) |

### VSH Shurjoint



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| materiaal     | gietijzer / RVS              |
| geschikt voor | dikwandig staal / RVS / HDPE |
| verbinding    | groef                        |
| afmetingen    | 1/2" - 104" (DN15 - DN2600)  |

### VSH XPress



|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| materiaal     | staalverzinkt / RVS / koper / CuNiFe |
| geschikt voor | staal / RVS / koper / CuNiFe         |
| verbinding    | press / M-profiel                    |
| afmetingen    | 12 - 108 mm (DN10 - DN100)           |

### VSH Super



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| materiaal     | messing                         |
| geschikt voor | staal / RVS / koper / kunststof |
| verbinding    | knel                            |
| afmetingen    | 6 - 54 mm (DN4 - DN50)          |

### VSH Tectite



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| materiaal     | messing / RVS / koper   |
| geschikt voor | staal / RVS / koper     |
| verbinding    | push                    |
| afmetingen    | 10 - 54 mm (DN8 - DN50) |

### Apollo ProFlow



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| materiaal     | messing / nodulair gietijzer    |
| geschikt voor | staal / RVS / koper / kunststof |
| verbinding    | schroefdraad / press / flens    |
| afmetingen    | DN15 - DN300                    |

# VSH Tectite: snel monteren zonder gereedschap

VSH Tectite is een hoogwaardig van pakket koper, RVS en messing pushfittingen en appendages. Geschikt voor drinkwater-, verwarmings-, koel- en persluchtinstallaties. Het gebruik van VSH Tectite biedt unieke voordelen, zoals zonder gereedschap monteren en in kleine, moeilijk bereikbare ruimtes installeren. Met VSH Tectite bent u verzekerd van een betrouwbare installatie.

## **eenvoudig en snel**

Met VSH Tectite bent u als installateur in iedere situatie in staat razendsnel leidingen te verbinden. Door eenvoudig de fitting op de ontbraamde buis te schuiven brengt u een solide verbinding tot stand. Montagegereedschap is hierbij overbodig.

## **demontabel**

VSH Tectite 316, Classic en Pro fittingen kunt u met een handige demontagering of -vork demonteren en hergebruiken.

## **ideaal in combinatie met prefab**

VSH Tectite zorgt waar nodig voor flexibiliteit in elk star leidingsysteem. U koppelt moeiteloos uw voorgesamonteerde leidingsysteem door met VSH Tectite. Na montage zijn fittingen blijvend draaibaar in de buis. Zo richt u eenvoudig een leiding na bij vertakkingen en bochten.





## installatiegemak, tijdsbesparing en probleemoplosser

- snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- volledig spanningsvrij monteren: leidingen kunnen worden nagericht
- compleet leidingsysteem in koper, RVS en messing
- fittingen en appendages van 10 t/m 54 mm
- zowel demontabel als niet-demontabel leverbaar
- ideaal te combineren met andere Aips-systemen





### **VSH Tectite Sprint**

Koper fittingen geschikt voor:

- drinkwaterinstallaties
- verwarmingsinstallaties
- koelwaterinstallaties
- persluchtinstallaties

# VSH Tectite fittingen en appendages; insteken en klaar

VSH Tectite is een sterk en betrouwbaar leidingsysteem dat zonder warmtebron of stroom kan worden geïnstalleerd. Binnenranden zijn minimaal, waardoor het systeem een zeer lage stromingsweerstand heeft en geen extra geluid veroorzaakt tijdens gebruik. Hierdoor is VSH Tectite uitstekend geschikt voor onder meer verwarmings- en koelsystemen.



## VSH Tectite 316

RVS fittingen geschikt voor:

- (drink) waterleidingsystemen
- verwarmingsinstallaties
- koelwaterinstallaties
- persluchtinstallaties



## VSH Tectite Classic

Messing fittingen geschikt voor:

- (drink) waterleidingsystemen
- verwarmingsinstallaties
- persluchtinstallaties



## VSH Tectite Pro

Messing fittingen geschikt voor:

- (drink) waterleidingsystemen
- verwarmingsinstallaties
- persluchtinstallaties



drinkwater



verwarming



koeling



perslucht

# VSH Tectite: ongekend veel toepassings- mogelijkheden

## **drinkwater**

Met een VSH Tectite systeem voldoet u gegarandeerd aan alle gestelde normen voor open en gesloten water- en drinkwatersystemen. Alle systeemonderdelen zijn verkrijgbaar in koper, RVS en messing en zijn absoluut corrosiebestendig. VSH Tectite is bovendien voorzien van het Kiwa-keur.

## **verwarming en koeling**

VSH Tectite is uitstekend geschikt voor verwarmings- en koelsystemen en wordt volgens strikte normen geproduceerd en ondergaan de strengste testen, zodat u beschikt over een gegarandeerd lekdichte systeem. Binnenranden zijn minimaal, waardoor het systeem een zeer lage stromingsweerstand heeft en geen extra geluid veroorzaakt tijdens gebruik.

## **perslucht**

Persluchtsystemen moeten voldoen aan strenge eisen ten aanzien van het water- en oliegehalte. Zowel VSH Tectite Sprint, 316 als Classic zijn bij uitstek geschikt om toe te passen in dergelijke systemen. Daarnaast bestaat er een speciale range VSH Tectite Air die op aanvraag beschikbaar is.


Uitgebreide informatie over de praktische toepassingen van VSH Tectite vindt u in het technisch handboek en op [www.aalberts-ips.nl/vsh-tectite](http://www.aalberts-ips.nl/vsh-tectite).

# perfect voor renovatie en nieuwbouw

VSH Tectite pushfittingen zijn de perfecte oplossing voor zowel grootschalige als kleinschalige (woning) bouwprojecten. Als compleet leidingstelsel of om prefab-installaties aan elkaar te koppelen. Ook bij renovatieprojecten is VSH Tectite de ideale fitting. De grootste voordelen daarbij zijn de eenvoud en installatiesnelheid. Daarmee is VSH Tectite dé ideale oplossing in projecten waarin tijd en efficiency een grote rol spelen.

VSH Tectite is ook  
toepasbaar in

- industrie
- renovatieprojecten



## meer weten?

Uitgebreide informatie over VSH Tectite is te vinden op:  
[www.aalberts-ips.nl/vsh-tectite](http://www.aalberts-ips.nl/vsh-tectite)


Kijk voor een volledig en actueel overzicht van ons assortiment en onze aanvullende services op: [www.aalberts-ips.nl](http://www.aalberts-ips.nl)

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een accountmanager in uw regio of telefonisch advies en ondersteuning van onze experts? Neem dan contact op via:

### Aalberts integrated piping systems Customer Service

Nederland **+31 (0)35 68 84 330**  
België **+32 (0)800 29320**

[informatie@aalberts-ips.com](mailto:informatie@aalberts-ips.com)



### Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum  
Postbus 498 / 1200 AL Hilversum  
Nederland  
[www.aalberts-ips.nl](http://www.aalberts-ips.nl)